

تومور های دهان و فک

تومور های دهان و فک: تومور ادنتوژنیک هر نوع رشد غیر طبیعی در داخل و اطراف فک و دندان است. بسیاری از این تومورها خوش خیم هستند. در موارد غیر معمول، تومور های ادنتوژنیک بدخیم هستند، به این معنی که آنها احتمال گسترش به سایر نقاط را دارند.

آیا همه تومور های ادنتوژنیک (تومور های دهان و فک) یکسان هستند؟

انواع مختلفی از تومور های ادنتوژنیک وجود دارد:

- تومور های اپیتلیالی - این تومورها از سلول های غیر طبیعی در بافت پوشاننده دهان و فک تشکیل شده اند. آنها به آرامی، اما مداوم رشد می کنند و به ندرت به مناطق دیگر بدن گسترش می یابند.
- تومور های مزانشیمی - این تومورها معمولاً خوش خیم هستند و رشد آهسته دارند و معمولاً به داخل استخوان نفوذ می کنند. به خاطر طبیعت نرم این تومورها، حذف کامل آنها دشوار است.
- تومور های مختلط - این تومورها از انواع مختلفی از سلولها تشکیل شده اند و معمولاً پس از جراحی مجدد عود می کنند. این تومورها به سرعت رشد می کنند و تبدیل به تومور های مهاجم می شوند.

جهت تهیه بیمه دندان پزشکی و یا بیمه تکمیلی دندان پزشکی با ما همراه باشید

علائم تومور های ادنتوژنیک

علائم رایج آن ها ممکن است عبارت باشند از:

- تورم یا درد فک
- تورم بدون درد، سخت و به آرامی گسترش یابنده در فک و یا در اطراف دندان ها
- دندان لق
- عدم رویش دندان

علائم تومور های ادنتوژنیک، به طور گسترده ای متفاوت هستند و ممکن است مشابه سایر بیماری های پزشکی باشند.

روش های تشخیص تومور های دهان و فک

جراح شما نیاز به یک تاریخچه پزشکی کامل، و همچنین معاینه کامل دهان، فک و دندان شما دارد. تمام یا بعضی از این تست ها نیز ممکن است تجویز شود:

- اسکن توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) - اسکن تصاویر دقیقی از هر بخش از بدن، از جمله استخوانها، ماهیچه ها و چربی را نشان می دهد.
- تصویربرداری رزونانس مغناطیسی - (MRI) این آزمون از میدان های مغناطیسی برای تولید تصاویر دقیق از ارگانها و ساختار های داخل بدن استفاده می کند.
- بیوپسی - یعنی نمونه برداری از تومور اولیه و / یا ضایعات متاستاتیک

درمان و مراقبت های پس از درمان

چگونگی درمان تومور های ادنتوژنیک:

نوع درمان بستگی به متغیر های بسیاری، از جمله اینکه آیا تومور خوش خیم یا بدخیم دارد.

درمان ممکن است شامل موارد زیر باشد:

- جراحی - عمل جراحی برای برداشتن تومور از متداول ترین روش های درمانی است. برای تومورهای خوش خیم، جراحی ممکن است تنها درمان مورد نیاز باشد.
- پرتو درمانی - این درمان می تواند به توقف رشد سلول های غیر طبیعی در مناطق خاصی از بدن کمک کند. پرتو درمانی با استفاده از اشعه با انرژی بالا (تابش) از یک دستگاه تخصصی، باعث آسیب و یا از بین رفتن سلول های غیر طبیعی می شود.
- شیمی درمانی - این درمان در موارد پیشرفته یا رشد تهاجمی تومور ها مورد استفاده قرار می گیرد. این درمان می تواند در سراسر بدن کمک به متوقف کردن رشد سلول های غیر طبیعی نماید.

شیمی درمانی درمان سیستمیک است، به این معنی که در تمام بدن به گشتن و یا کند کردن رشد سلول های مورد نظر می پردازد. گروه های مختلفی از داروهای شیمی درمانی برای مبارزه با سلول های سرطانی و کوچک کردن توده کاربرد دارند. در اغلب موارد، ترکیبی از داروهای شیمی درمانی استفاده می شود. داروهای شیمی درمانی ممکن است در یک نظم خاص بسته به نوع سرطان مورد استفاده قرار گیرند.

شیمی درمانی برای تومور های دهان و فک

- به صورت بلعیدن یک قرص
- به صورت تزریق در عضله و یا بافت چربی
- به صورت داخل وریدی
- به صورت تزریق مستقیم به داخل ستون فقرات با یک سوزن

در حالی که شیمی درمانی می تواند کاملاً موثر در درمان انواع خاصی از سرطان باشد، ولی دارو های درمانی به طور کامل قادر به افتراق سلول های سالم از سلول های غیر طبیعی نیستند. به این دلیل، شما ممکن است عوارض جانبی درمان را تجربه نمایید.

جهت مشاهده [هزینه دندانپزشکی سال کلیک کنید](#)

توصیه های مربوط به مراقبت این بیماران

پزشک شما باید هر سال شما را برای بررسی موارد زیر ویزیت نماید:

- مدیریت عوارض بیماری
- تشخیص زود هنگام عود بیماری
- مدیریت عوارض درمان

این ویزیت ممکن است شامل برخی یا همه موارد زیر باشد:

- معاینه فیزیکی
- تست آزمایشگاهی
- تصویربرداری تشخیصی

جهت استفاده از خدمات [دندانپزشکی ارزان](#) با مشاورین مهر از کارت تماس حاصل نمائید.