

عصب کشی دندان عقل

یکی از مواردی که بیشتر مراجعین از آن می پرسند این است که آیا **عصب کشی دندان عقل** امکان پذیر است یا خیر؟ به طور معمول دندان عقل از سنین ۱۷ تا ۲۵ سالگی رشد می کند. این دندان جزو دندان های مولر است. مولر به دندان های آسیای بزرگ می گویند که در کل یک انسان بالغ ۱۲ دندان مولر دارد. باید در پاسخ به این عزیزان بگوییم که عصب کشی دندان عقل مانند بقیه دندان ها ممکن است و انجام می شود. در بسیاری از موارد به دلیل کوچک بودن فک و جا نداشتن فضای کافی برای رشد دندان عقل، با توصیه پزشک آن دندان از فک خارج می شود.

مشاهده [هزینه عصب کشی و بر کردن دندان](#)

*****زمانی که برای دندان عقل فضای کافی وجود داشته باشد، مانند دندانهای دیگر رشد می کند و نیازی به کشیدن آن نیست***.**

مشاهده [قیمت کشیدن دندان عقل](#) با مهراز کارت

عصب کشی دندان عقل به چه صورت انجام می شود؟

یکی از بهترین راه های درد دندان، عصب کشی و درمان ریشه دندان می باشد. یکی از دردهایی که افراد حداقل یک بار به آن مبتلا شده اند دندان درد است.

از شایع ترین علایم درد دندان، عفونت و یا پوسیدگی ریشه می باشد که به عصب رسیده است. و باید تحت نظر دندانپزشک به درمان ریشه پرداخت.

مشاهده [بیمه دندانپزشکی](#) و خدمات زیبایی با تخفیف و [هزینه دندانپزشکی](#) با تخفیف

مراحل عصب کشی دندان عقل

- ۱- ابتدا متخصص دندانپزشک به وسیله تزریق ماده بی حسی به لثه ، اطراف دندان پوسیده را بی حس می کند. پس از برداشتن پوسیدگی به وسیله دستگاههای مخصوص و تراشیدن کامل پوسیدگیها نوبت به درمان ریشه می رسد.
- ۲- در این مرحله ممکن است که عفونت نیز در دندان وجود داشته باشد. که دندانپزشک تمامی عفونت های پالپ را به طور کامل بر می دارد.
- ۳- پس از برداشتن و تخلیه کامل از پوسیدگی و عفونت میکروب های موجود در کانال عصبی در ریشه دندان نیز توسط دندانپزشک تخلیه می شود.
- ۴- در این مرحله دندانپزشک برای آنکه مطمئن شود که عصب اسیب دیده کاملا تخلیه شده است. از دندان عکس رادیولوژی می گیرد.
- ۵- پس از اطمینان از آنکه کانال های عصبی به طور کامل تخلیه شده اند. با استفاده از مواد سازگار با نسوج دندان، ریشه را پر میکند.

۶- در آخر به وسیله مواد کامپوزیت و یا آمالگام تاج دندان را پر میکند.

دندان هایی که عصب کشی می شوند در مدت سالیان زیادی می توانند عمر کنند. البته رعایت بهداشت دهان و دندان نیز بسیار در طول عمر دندان های پر شده و عصب کشی شده موثر است.

هزینه عصب کشی دندان شماره ۷ با بیمه دندانپزشکی مهر از چقدر است؟

آیا کشیدن دندان عقل بالا نیاز به جراحی دارد؟

همچنین مزایای کشیدن دندان عقل و معرفی داروی کشتن عصب دندان را بدانید...

چه زمانی به عصب کشی دندان و درمان ریشه نیاز است؟

پوسیدگی دندان به چند مرحله می تواند تقسیم شود. مرحله اول فقط تاج دندان را درگیر میکند، و مینا و عاج دندان را دچار پوسیدگی می کند. در این مرحله فرد هیچ دردی را حس نمیکند. و دندان به درمان سطحی و پرکردن دندان با کامپوزیت یا آمالگام دارد. اگر دندان در این مرحله درمان نشود. پوسیدگی دندان به سرعت گسترش پیدا کرده و عفونت بروز می دهد.

مرحله دوم را می توان زمانی گفت که عفونت و پوسیدگی وارد بافت نرم دندان که در مرکز آن قرار دارد بشود. به ریشه های دندان فشار آورده و عصب دندان را درگیر می کند. در این موقع است که علاوه بر پرکردن دندان به عصب کشی و و درمان ریشه دندان نیاز می باشد.

از آنجایی که در شب هنگام، فشار بر روی محفظه پالپ بیش از روز است. دردهای بوجود آمده از آن در شب خیلی بیشتر از روز میباشد.

آشنایی با انواع جراحی دندان عقل...

علامت نشان دهنده پوسیدگی به عصب دندان

- ۱- پس از خوردن غذاهای سفت دردهای دندانی بروز دهد.
- ۲- تیر کشیدگی زمانی که آب و غذا یا زمان نوشیدن نوشیدنی های داغ و یخ
- ۳- تیر کشیدن دندان ها بدون علت
- ۴- بوجود آمدن سوراخ هایی روی دندان و یا سیاه شدن دندان ها
- ۵- تیر کشیدگی و درد دندان زمانی که ضربه ای بخورد
- ۶- لقی شدن دندان ، و این زمانی است که پوسیدگی به ریشه دندان رسیده باشد.
- ۷- تورم لثه و صورت ، در صورتی اتفاق می افتد که عفونت دندان زیاد باشد.

پس از آنکه ریشه درمان شد و عصب کشی دندان انجام شود، ممکن است که چند روز اول بعد از درمان دردهایی در دندان بوجود آید. که این امری طبیعی است که پس از چند روز برطرف می شود.

هزینه کشیدن دندان عقل در سال

آموزش مراقبت بعد از بر کردن دندان

منابع: الهام گرفته از مجموعه مقالات بین المللی ISI درباره عصب کشی دندان و دندان عقل

