

عوارض کشیدن دندان عقل

در برخی مواقع امکان دارد با عوارض کشیدن دندان عقل روبرو شوید که در اینجا به بیان آن موارد می پردازیم. شاید شما هم دندان عقل خود را کشیده باشید و بدون توجه به عوارض احتمالی آن خود را از درد دندان خلاص کرده باشید. در بیشتر اوقات کشیدن دندان عقل بدون عوارض می باشد. ولی در بعضی اوقات ممکن است که عوارضی را به همراه داشته باشد.

مطالعه درباره [کشیدن دندان](#) با مهراز کارت و [بین دندان](#)

کاهش هزینه [بریچ دندان](#) (پل دندان) و [دندان مصنوعی](#) (پروتز دندان) با مهراز کارت

دلایل کشیدن و جراحی دندان عقل

۱- نهفته بودن دندان عقل

این زمانی رخ می دهد که فک جایی برای رشد دندان عقل ندارد. به خمین جهت در زیر لثه رشد می کند و باعث خراب شدن ریشه دندان های کناری می شود.

۲- عفونت دندان عقل

اگر پوسیدگی به پالپ دندان یعنی همان بخش نرم وسط دندان برسد، عصب ها را درگیر کرده و باعث عفونت این قسمت می شود که در نتیجه باید آنرا کشید و از دهان خارج نمود.

۳- پوسیدگی دندان عقل

در بعضی مواقع بعد از رشد دندان عقل پوسیدگی به قدری می شود که ترمیم و پر کردن آن دیگر فایده های ندارد، در اینجاست که باید دندان عقل را کشید تا باعث پوسیدگی دیگر دندان ها نشود.

۴- آسیب به دندان کناری دندان عقل

در بعضی افراد بعد از رشد دندان عقل به دلیل جا نداشتن کافی در فک، بقیه دندان ها در فشار قرار می گیرند که باعث تغییر جای دندان ها می شود.

۵- بوجود آمدن کیست در زیر و یا کنار دندان عقل

کیست های دندانی در زیر ریشه بوجود می آید و قابل رویت برای فرد نیست. البته ممکن است حتی بدون درد باشد و فقط آبسه لثه ای بوجود آورد. که در این موقع با نرسیدن به موقع به دندان عفونت و پوسیدگی دردناکی را بوجود می آورد.

مشاهده [بیمه دندانپزشکی](#) و خدمات زیبایی با تخفیف و [هزینه دندانپزشکی](#) با تخفیف

آیا [کشیدن دندان عقل بالا](#) نیاز به جراحی دارد؟

مشکلات ناشی از دندان عقل نهفته

- ۱- زمانی که دندان عقل برای رشد، فضای کافی نداشته باشد به ریشه های دندان های کناری فشار آورده و باعث جابجا شدن آنها در لثه شده و در نتیجه پوسیدگی دندانها را به دنبال دارد.
- ۲- بوجود آمدن پوسیدگی در ریشه که می تواند عفونت های گسترده تری را بدنبال داشته باشد.
- ۳- فشار آوردن به تاج دندان ها و نامنظم کردن آنها به طوری که نیاز به ارتودنسی می باشد.

دندان مصنوعی ثابت

هزینه کشیدن دندان عقل و کاهش هزینه جراحی دندان عقل با مهراز کارت

جراحی دندان نهفته چگونه انجام میشود؟

اقدامات لازم بعد از کشیدن دندان عقل

- بعد از کشیدن دندان عقل و یا دندان های دیگر، چند روزی طول میکشد تا بافتهای لثه بهبود یابد. برای کم کردن درد و ناراحتی ها و نیز جلوگیری از احتمال عفونت موارد زیر را رعایت نمایید:
 - ۱- طبق دستور پزشک مسکن ها مصرف کنید.
 - ۲- گاز استریلی که بعد از کشیدن دندان، پزشک روی لثه دندان کشیده شده قرار داده است. گاز بگیریید تا خونریزی به حداقل رسیده و قطع شود. زمانی که گاز استریل آغشته از خون شد آنرا تعویض کنید. ۳ الی ۴ ساعت گاز استریل را روی لثه نگه دارید.
 - ۳- پس از کشیدن دندان عقل، یک کیسه یخ روی محل درمان قرار دهید. به این شکل تورم کم شده و درد دندان التیام می یابد. هر بار ده دقیقه کیسه را روی دندان گذاشته سپس بردارید.
 - ۴- بعد از کشیدن دندان حداقل تا یک روز فعالیت زیادی نداشته باشید و استراحت کنید.
 - ۵- از شستشو و یا تف کردن شدید به مت یک روز خودداری کنید. این کار باعث جدا شدن لخته خون می شود.
 - ۶- می توانید بعد از یک روز با محلول آب و نمک دهان را شستشو دهید. اگر خونابه ای مشاهده کردید طبیعی است و نگران نباشید. ولی اگر بعد از یک روز همچنان محل دندان خونریزی دارد و کم نشده است حتما به پزشکتان مراجعه نمایید.
 - ۷- به مدت یک روز سیگار نکشید.
- دیگران مطالعه میکنند:

جراحی دندان عقل پوسیده چگونه انجام میشود؟

آموزش مراقبت بعد از بر کردن دندان

آشنایی با مزایا و معایب کشیدن دندان با کاهش هزینه ۵۰٪ مهراز کارت

آشنایی با انواع جراحی دندان عقل...

منابع: الهام گرفته از مجموعه مقالات بین المللی ISI درباره کشیدن دندان و دندان عقل

