

انواع جراحی زیبایی بینی

با توجه به اینکه بینی در ظاهر افراد تاثیر چشمگیری دارد، امروزه در سراسر جهان انواع جراحی زیبایی بینی در بین آقایان و خانم رواج پیدا کرده است. از این روی که بینی راه تنفسی است باید این جراحی ها اصولی و دقیق انجام شود.

جراحی باز و جراحی بسته

جراحی زیبایی بینی به دو صورت باز و بسته صورت میگیرد.

در جراحی بینی بسته، برشی در وسط پره بینی وجود ندارد. در صورتی که جراحی بینی باز دقت بیشتری دارد و کارایی بیشتری در عمل اصلاح انحراف بینی دارد.

بینی استخوانی و گوشتی

بر اساس نوع انحراف و مشکل بینی جراحی به دو دسته استخوانی و گوشتی تقسیم میشود.

در جراحی بینی استخوانی مشکلات غضروفی استخوانی وجود دارد. در این صورت کار پزشک راحت تر بوده و اصلاح بینی و فرم آن مناسب تر است.

در جراحی بینی گوشتی لازم است یک پایه غضروفی ساخته شود که این بافت از سایر قسمت های بینی برداشته میشود. این پایه باید دقیق و درست گذاشته شود زیرا هرگونه مشکل در این ناحیه منجر به انحراف نوک بینی میشود.

جراحی زیبایی بینی گوشتی

بینی گوشتی دارای پوستی ضخیم، غضروف ضعیف و نازک است. همچنین روش های قدیمی در جراحی زیبایی بینی تاثیر رضایت بخشی نخواهد داشت. زیرا با تراشیدن و نازک کردن غضروف ها، با گذشت زمان به فرم و حالت قبل باز میگردد.

اما لازم به ذکر است که بگوئیم در حال حاضر تقویت غضروف های بینی و مستحکم شدن ساختار آن همراه با فرم دهی به بینی صورت میگیرد. که البته این عمل بسیار موفق آمیز بوده و فاقد عوارض میباشد. همچنین برگشت پذیری و افتادگی بینی را به حداقل خواهد رساند. در واقع در این تکنیک جراحی غضروف را از تیغه وسط بینی یا سپتوم برداشته و در قسمت نوک بینی قرار میدهم، تا سبب بهبود عمل غضروف های نوک بینی شویم.

جراحی بینی ترمیمی

گاهی نتیجه اولیه جراحی بینی مطلوب نیست و یا بر اثر حادثه ای نیاز به جراحی مجدد و یا ترمیمی بینی وجود دارد. احتمال جراحی بینی ترمیمی ۵ تا ۱۰ درصد کل جراحی هاست.

این جراحی بسته به نوع مشکل به وجود آمده میتواند با بی حسی موضعی و با بیهوشی صورت گیرد.

بهترین زمان برای جراحی ترمیمی بینی

بهترین زمان برای جراحی ترمیمی بینی یکسال پس از جراحی اولیه است زیرا تورم بینی به صورت کامل برطرف شده و زخم ها بهبود پیدا کرده اند.

جهت تهیه بیمه دندانپزشکی با مشاورین مهرآز کارت همراه شوید.

مشاهده [هزینه جراحی زیبایی بینی](#) توسط متخصص

مشاهده [هزینه مشاوره قبل از ازدواج](#) توسط متخصص

سن مناسب برای جراحی بینی

افراد بالغ میتوانند بدون محدودیت سنی این جراحی را انجام دهند. معمولاً دختران از ۱۶ سال به بالا و پسران از ۱۸ سال به بالا متقاضیان این جراحی هستند. طبق گفته های افراد تحت جراحی، علاوه بر جراحی های درمانی، جراحی های زیبایی در راستای افزایش اعتماد به نفس افراد و رضایت از ظاهر خود، نقش بسزایی داشته است.

افرادی که نباید جراحی بینی انجام دهند:

این جراحی برای برخی از افراد مناسب نیست:

- اطفال
- بیماران خونی
- بیماران روانی
- بیماران قلبی شدید
- بیماران عیوب انعقادی
- بیماران مبتلا به سرطان
- بیماران مبتلا به عفونت های حاد

جهت مشاهده [تعرفه دندانپزشکی](#) سال کلیک کنید.

در باره [لیزر موهای زائد](#) بیشتر بدانید.

جراحی بینی

- این جراحی هم به صورت بی حسی موضعی و هم به صورت بیهوشی انجام میشود.
- در پایان جراحی پانسمان هایی در داخل حفره های بینی قرار داده میشود که طی ۲-۳ روز خارج خواهد شد.
- در پایان جراحی روی بینی آتل گچی و یا پلاستیکی قرار میدهند که طی مدت ۷ تا ۱۰ روز برداشته میشود.
- فرد مورد جراحی همان روز از کلینیک یا بیمارستان مرخص میشود.

نکات مهم قبل از جراحی بینی

- عقب انداختن جراحی در صورت سرماخوردگی
- عدم استعمال دخانیات ۴ هفته قبل و بعد از جراحی
- خودداری از نوشیدن و خوردن به مدت ۸ ساعت قبل از جراحی
- عدم استفاده از آسپرین و داروهای مشابه، حداقل ده روز قبل از جراحی
- زمان مراجعه به کلینیک برای جراحی لباسی که از سر به تن میروید نپوشید.
- قبل از جراحی هزینه هایی نظیر سی تی اسکن، آزمایش خون و عکس آتلیه دارید.

نکات مهم بعد از جراحی بینی

- از کیسه یخ برای کاهش تورم دور چشم استفاده کنید. (در ۲۴ ساعت اول)
- چند هفته پس از جراحی میتوانید برای تنفس بهتر روزانه چند مرتبه با سرم نمکی بینی را شست و شو دهید.
- از تخلیه ترشحات بینی با فشار خودداری کنید (حداقل تا ۲ هفته)
- ۵ تا ۷ روز سفر نروید.
- چند هفته از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید.
- مراقب باشید به بینی ضربه وارد نشود. حتی برای خواب طاق باز بخوابید.

- برای خواب سعی کنید نیم تنه بالاتر از پاها باشد تا ورم کمتری در صورت ایجاد شود.
- از ورزش های سنگین و فعالیت بدنی شدید خودداری کنید. (در هفته های اول)
- در هفته های اول غذاهایی که جویدن زیاد لازم دارند، نخورید.
- در هفته اول با دهان باز عطسه کنید.
- در هفته اول از حرکات شدید موقع خنده و همچنین از گریه خودداری کنید.
- حمام کردن در صورتی که پانسمان بینی خیس شود اشکالی ندارد.
- کبودی ها بعد از ۲ هفته بر طرف میشوند.
- تا ۳ هفته بعد از برداشتن گچ از عینک استفاده نکنید.
- بخیه ها در روز پنجم کشیده میشوند و بقیه بخیه های داخلی جذب میشوند.

جهت استفاده از خدمات [دندانپزشکی ارزان](#) با مشاورین مهراز کارت همراه شوید

