

هزینه ایمپلنت دندان چقدر است؟

هزینه ایمپلنت دندان: در گذشته پوسیدگی شدید دندان درمانی نداشت و برای همیشه به از دست رفتن دندان منجر می شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و توسعه دانش دندانپزشکی، از دست رفتن دندان ضایعه جبران ناپذیری نیست و راه کارهای مختلفی برای جبران وجود دارد. ایمپلنت از جمله راه حل هایی است که می تواند جایگزین مناسبی برای دندان از دست رفته تان باشد. در این مطلب قصد داریم موارد قابل توجه در درمان به روش ایمپلنت و همچنین هزینه ایمپلنت دندان را بررسی کنیم. با ما همراه باشید...

کاهش **قیمت ایمپلنت دندان** (**کاشت دندان**) با مهراز کارت

جهت مشاهده **تعرفه دندانپزشکی سال کلیک کنید**

جهت مشاهده **هزینه کامپوزیت دندان کلیک کنید**

ایمپلنت از عنصر تیتانیوم ساخته می شود. تیتانیوم فلزی خنثی است که در جدول مندلیف جایگاه ۲۲ را به خود اختصاص داده است. این فلز به خاطر سازگاری با بدن توسط سیستم ایمنی پس زده نمی شود. کاربرد این فلز در گذشته برای درمان شکستگی های استخوان های بدن بود. تا اینکه در سال ۱۹۵۲ دانشمندی به نام پروفیسور اینگوار برنمارک (Per-Ingvar Brånemark) که به عنوان پدر علم ایمپلنت نیز شناخته می شود نظریه ای جهت استفاده از تیتانیوم به عنوان جایگزین دندان ارائه کرد. در سال ۱۹۵۶ برای اولین بار ایمپلنت ساخته شد.

هزینه کاشت دندان: پر کردن جای خالی دندان هایی که دچار پوسیدگی یا هر آسیب دیگری شده اند، اهمیت بسیار مهمی دارد.

روش های مختلفی برای کاشت دندان (comdental implants) از بین رفته، وجود دارد. که با توجه به وضعیت و شرایط متناسب با بیمار هزینه های مختلفی دارد.

کاشت دندان دائمی با مهراز کارت و آشنایی با **انواع ایمپلنت**

دانستنی های مهم درباره ایمپلنت

ایمپلنت کاملاً سازگار با سیستم بدن است و هیچ گونه ضرر و زبانی را متوجه بدن نمی کند. تیتانیوم و آلیاژهای آن که در ایمپلنت به کار رفته تمایل دارند که هر چه سریع تر جذب استخوان فک شوند.

جای خالی دندان باعث تحلیل رفتن استخوان فک می شود. ایمپلنت این روند را متوقف می کند.

مراحل **جراحی ایمپلنت فوری** چند روزه انجام میشود؟

کاهش **قیمت دندان مصنوعی ثابت بر پایه ایمپلنت** با مهراز کارت

در صورتی که ریشه دندان کشیده شده، عفونی نباشد دندان پزشک می تواند در یک مرحله بی حسی و همزمان با کشیدن دندان، ایمپلنت را در استخوان بکارد.

در صورتی که زمان طولانی از کشیده شدن دندان گذشته باشد ممکن است استخوان فک برای پیدا کردن آمادگی لازم برای جای دهی ایمپلنت نیاز به ترمیم داشته باشد. ۴ ماه پس از ترمیم کاشت دندان بلامانع است.

ایمپلنت در بیماران دیابتی که دیابت کنترل نشده دارند و بیمارانی که در حال درمان توسط رادیوتراپی هستند و بیمارانی که به مدت طولانی تحت درمان بیس فسفونات بوده اند می تواند خطرناک باشد و فقط در صورت صلاحدید پزشک می تواند انجام شود.

کیفیت [ایمپلنت کره ای](#) چگونه است؟

جهت تهیه [بیمه دندانپزشکی](#) با مهر از کارت همراه شوید

جهت مشاهده [هزینه دندانپزشکی اطفال](#) کلیک کنید

شرایط و هزینه ایمپلنت دندان

- هر فرد بزرگتر از ۱۶ سال می تواند برای جبران دندان از دست رفته به کاشت ایمپلنت اقدام کند.
- هنگام انجام ایمپلنت لثه نباید عفونت داشته باشد. در صورت وجود عفونت در محل دندان کشیده شده باید ابتدا عفونت به طور کامل درمان شود و سپس ایمپلنت صورت گیرد. کاشتن ایمپلنت در لثه عفونی به پس زدن آن منجر می شود.
- استخوان فک در محل ایمپلنت باید ضخامتی بیش از ۲ میلی متر داشته باشد. به طوری که بتواند به عنوان یک پایه محکم دندان مصنوعی را به صورت عمودی نگه دارد.

کاهش قیمت [ایمپلنت دندان](#) و [قیمت ایمپلنت دندان جلو فک بالا](#) چقدر است؟

آشنایی با [عوارض ایمپلنت دندان نیش](#) ... آیا [ایمپلنت دندان جلو](#) ماندگاری بالایی دارد؟

[مراحل درمان ایمپلنت](#) چگونه است؟ [ایمپلنت بعد از چند سال کشیدن دندان](#) چگونه انجام میشود؟

طول عمر ایمپلنت دندان چقدر است؟

اگر روش نگهداری صحیح باشد و رعایت نکات بهداشتی به درستی انجام شود، به راحتی می توان تضمین کرد که تا پایان عمر از ایمپلنت استفاده خواهید کرد. البته گاهی به صورت دوره ای جهت تنظیم ایمپلنت دندان لازم است به متخصص ایمپلنت خود مراجعه کنید.

احتمالاً تا به حال شنیده اید که طول عمر یک ایمپلنت دندان ۲۵ سال یا بیشتر خواهد بود که این امر کاملاً صحت دارد، البته تا وقتی که بهداشت و مراقبت صحیح داشته باشید. اینکه ایمپلنت دندان دقیقاً تا چه زمانی برای شما ماندگار باشد به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله:

- رعایت نکات بهداشتی مانند کشیدن نخ دندان و مسواک زدن روزانه، مراجعه به دندانپزشک خود هر شش ماه یکبار
- خودداری از جویدن اجسام سخت مانند نوک قلم یا مداد و همچنین خودداری از باز کردن بسته ها با دندان
- میزان مهارت دندانپزشک شما در کار گذاشتن ایمپلنت
- آیا استخوان فک شما به طور کامل ایمپلنت را جذب کرده است یا خیر؟
- سبک زندگی، رژیم غذایی و سلامت عمومی بدن شما

[عمر ایمپلنت دندان](#) چقدر است؟

تهیه انواع [دندان مصنوعی](#) با کاهش هزینه ۵۰ درصدی

[روش جدید کاشت دندان بدون ایمپلنت](#) چیست؟ [عوارض ایمپلنت دندان جلو](#) چیست؟

مراقبت های لازم پس از کاشت ایمپلنت

- مسواک زدن تا ۲۴ ساعت پس از کاشت مجاز نمی باشد.
- شستشوی دهان قبل از ۸ ساعت ممنوع است.
- شستشوی دهان با محلول نرمال سالین از ۲۴ ساعت پس از کاشت تا زمان کشیدن بخیه روزی چند بار لازم است.

- ۲۴ ساعت پس از ایمپلنت مصرف **دهانشویه** کلرهگزیدین هر ۸ ساعت یک بار و بعد از آن هر ۲۴ ساعت یکبار توصیه می شود.
- در دوران نقاهت پس از عمل آب دهان را قورت دهید. تف کردن آب دهان می تواند منجر به خونریزی شود.
- پس از جراحی بافت نرم لثه ورم می کند. این تورم تا ۳ روز بعد ادامه یافته و حتی بیشتر می شود. بعد از ۳ روز به مرور زمان ورم کم شده و در اغلب موارد پس از گذشت یک هفته از جراحی به طور کامل از بین می رود. استفاده از کمپرس یخ جهت کاهش تورم توصیه می شود.
- پس از جراحی اطراف لب ها کیود و بی حس می شود و ممکن است مقداری خونابه از دهانتان خارج شود. این موارد طبیعی است و نباید اجازه دهید شما را نگران کنند.
- مصرف نوشیدنی های خنک و پرانرژی در ۲۴ ساعت اول (طبیعتا پس از گذشت ۸ ساعت از جراحی) توصیه می شود.
- توصیه می شود تا ۲۴ ساعت پس از عمل از خوردن و جویدن پرهیز شود. خوردن و جویدن قبل از پایان یافتن بی حسی ناحیه مورد عمل، می تواند باعث خونریزی در آن ناحیه شود و اکیدا ممنوع است.
- سیگار و قهوه تا ۳ روز پس از عمل ایمپلنت ممنوع است.
- داروهای تجویز شده و توصیه های پزشک را به دقت اجرا کنید.
- ایمپلنت های شما همانند دندان طبیعی نیاز به مراقبت دارند. بنابراین مسواک و نخ دندان را فراموش نکنید.

مطالعه مطالب مرتبط:

آیا ایمپلنت دندان بدون جراحی امکان پذیر است؟

آیا میدانید هزینه ایمپلنت دندان با بیمه دندانپزشکی مهراز ۳۰٪ کاهش هزینه دارد!

انواع روکش دندان برای ایمپلنت را بشناسید!

ایمپلنت دندان چقدر طول میکشد؟

مراحل درمان ایمپلنت چگونه است؟

آیا ایمپلنت دندان درد دارد؟ آیا درد ایمپلنت دندان قابل تحمل است؟

ایمپلنت دندان با لیزر چگونه انجام میشود؟

قیمت ایمپلنت کامل فک بالا و پایین با مهراز کارت چقدر کاهش هزینه دارد؟

منابع: الهام گرفته از مجموعه مقالات بین المللی ISI درباره ایمپلنت دندان

مهراز کارت