

درمان عفونت بعد از عصبکشی

گاهی پس از درمان ریشه، ممکن است دندان‌تان دچار درد و التهاب شود که این می‌تواند علامتی از بروز عفونت باشد. اگرچه درمان ریشه روشی استاندارد و مؤثر برای نجات دندان‌های آسیب‌دیده است، اما در برخی موارد، احتمال بروز عفونت وجود دارد. در این مقاله از مهرآز، به بررسی **درمان عفونت بعد از عصبکشی**، علائم آن و روش‌های درمانی موجود می‌پردازیم.

با تهیه **بیمه دندانپزشکی** می‌توانید **هزینه دندانپزشکی** درمانی و زیبایی خود را تا ۵۰٪ کاهش دهید...

موارد مهمی که در این مقاله می‌خوانید:

[چرا عفونت پس از عصبکشی رخ می‌دهد؟](#)

[علائم عفونت پس از عصبکشی](#)

[درمان عفونت پس از عصبکشی](#)

چرا عفونت پس از عصبکشی رخ می‌دهد؟

- وجود باقی‌مانده‌های میکروبی: یکی از دلایل اصلی عفونت پس از عصبکشی، باقی ماندن میکروب‌ها در داخل کانال‌های ریشه است. حتی اگر تلاش شود کانال‌ها تمیز شوند، گاهی اوقات برخی از باکتری‌ها به طور کامل از بین نمی‌روند و به عفونت منجر می‌شوند.
- ورود مجدد باکتری‌ها: در برخی موارد، پس از درمان عصبکشی، مجدداً باکتری‌ها از طریق شکاف‌ها یا نقاطی که به‌طور کامل پر نشده‌اند، وارد کانال‌های ریشه می‌شوند و باعث عفونت مجدد می‌گردند.
- عدم پرکردگی مناسب: یکی دیگر از دلایل بروز عفونت، پر نکردن صحیح کانال‌ها است. در صورتی که این فرایند به‌طور کامل و دقیق انجام نشود، فضای خالی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تکثیر باکتری‌ها شود.
- ضعف سیستم ایمنی: افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیفی هستند، بیشتر مستعد ابتلا به عفونت‌ها و مشکلات پس از درمان‌های دندانپزشکی می‌باشند.

عصبکشی دندان را با داشتن مهرآز کارت با ۵۰٪ کاهش هزینه انجام دهید!

علائم عفونت پس از عصبکشی

- درد طولانی و شدید: درد ناشی از عفونت به‌طور معمول بیشتر از دردهای معمول پس از درمان ریشه است و به‌صورت مداوم احساس می‌شود.
- تورم در ناحیه لثه: لثه‌های اطراف دندان ممکن است متورم و قرمز شوند، که این حالت نشانه‌ای از وجود عفونت در ناحیه است.
- افزایش دمای بدن: یکی از علائم متداول عفونت‌ها، تب است که به‌خصوص در کنار دیگر نشانه‌ها بروز می‌کند.
- خروج مایع عفونی: در محل عفونت ممکن است مایعی به شکل چرک از لثه‌ها خارج شود، که این وضعیت به‌شدت هشداردهنده است.
- طعم نامطبوع در دهان: عفونت می‌تواند باعث بوی بد و طعم ناخوشایند در دهان شود که به‌ویژه در زمان صحبت کردن یا خوردن محسوس است.

تشخیص عفونت دندان

برای شناسایی عفونت دندان، دندانپزشک ابتدا به دقت وضعیت دهان و دندان‌ها را بررسی می‌کند تا علائم اولیه عفونت مانند درد، ورم، قرمزی یا تب را شناسایی کند. در ادامه، ممکن است از تصویربرداری رادیولوژیک برای مشاهده وضعیت داخلی دندان و نواحی اطراف آن بهره ببرد. این تصاویر کمک می‌کنند تا دندانپزشک بتواند میزان و وسعت عفونت را ارزیابی کرده و روش درمانی مناسب را انتخاب کند.

در شرایطی خاص، دندانپزشک ممکن است آزمایش‌های اضافی مانند آزمایش خون یا کشت باکتری برای بررسی نوع عفونت تجویز کند. این آزمایش‌ها به ویژه زمانی کاربرد دارند که عفونت از دندان به سایر نواحی بدن یا بافت‌های اطراف دندان گسترش یافته باشد.

درمان عفونت پس از عصب‌کشی

در صورت بروز عفونت پس از انجام عصب‌کشی، نوع درمان به شدت و شرایط عفونت بستگی دارد. در ابتدا، دندانپزشک ممکن است برخی اقدامات زیر را برای کنترل و درمان عفونت پیشنهاد دهد:

• دوباره عصب‌کشی کردن دندان

در این صورت، دندانپزشک کانال‌های ریشه را مجدداً تمیز کرده و آن‌ها را پر می‌کند تا از بازگشت عفونت جلوگیری شود.

• استفاده از داروهای آنتی‌بیوتیکی

اگر عفونت فعال باشد، دندانپزشک ممکن است برای مقابله با آن داروهای آنتی‌بیوتیکی تجویز کند.

• تخلیه آبسه

در صورتی که عفونت منجر به تشکیل آبسه شده باشد، پزشک آن را تخلیه می‌کند تا فشار و درد کاهش یابد.

• عمل جراحی برای برداشتن نوک ریشه

در برخی موارد، جراحی برای برداشتن نوک ریشه دندان و بافت‌های آلوده اطراف آن انجام می‌شود تا درمان مؤثری صورت گیرد.

• کشیدن دندان

در مواقعی که درمان‌های دیگر نتیجه‌بخش نباشند، ممکن است کشیدن دندان به عنوان آخرین راه‌حل ضروری باشد.

پیشگیری از عفونت دندان

برای کاهش خطر عفونت بعد از درمان عصب‌کشی، رعایت چند نکته مهم می‌تواند بسیار مؤثر باشد:

- انتخاب دندانپزشک مجرب: اطمینان حاصل کنید که درمان شما توسط دندانپزشکی انجام می‌شود که در زمینه درمان‌های ریشه تخصص دارد و تجربه کافی در این زمینه دارد.
- نگهداری از بهداشت دهان: مراقبت روزانه از دندان‌ها با مسواک زدن صحیح و استفاده از نخ دندان می‌تواند به پیشگیری از رشد باکتری‌ها و بهبود سلامت دهان کمک کند.
- بازدید منظم از دندانپزشک: انجام چکاپ‌های منظم و بررسی وضعیت دندان‌ها توسط دندانپزشک به شناسایی مشکلات احتمالی قبل از وخیم شدن آن‌ها کمک می‌کند.

جمع بندی درباره درمان عفونت دندان

درمان عفونت پس از عصب‌کشی بخش حیاتی در روند مراقبت‌های دندان است که می‌تواند از بروز مشکلات پیچیده‌تر جلوگیری کرده و سلامت دندان را حفظ کند. این عفونت‌ها معمولاً به دلیل عواملی مانند پاکسازی نادرست کانال ریشه یا ورود باکتری به نواحی درمان‌شده به وجود می‌آیند. برای مقابله با این شرایط، ممکن است دندانپزشک روش‌هایی همچون تجویز آنتی‌بیوتیک، تخلیه عفونت یا حتی انجام دوباره عصب‌کشی را توصیه کند. از سوی دیگر، رعایت دقیق بهداشت دهان و دندان و انجام معاینات منظم دندانپزشکی می‌تواند به جلوگیری از وقوع مشکلات بیشتر کمک کند.

کارت تخفیف دندانپزشکی

شما با داشتن کارت تخفیف دندانپزشکی مهراز میتوانید کاهش هزینه ۵۰ درصدی تمامی خدمات متنوع درمانی و زیبایی دندان را برای داشتن لبخندی زیباتر و سلامت بیشتر دهان و دندان خود استفاده نمایید. با تهیه کارت تخفیف دندانپزشکی، می‌توانید به راحتی فهرستی از دندانپزشکان متخصص را در اختیار داشته و بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

خرید بیمه دندانپزشکی

شما میتوانید با **خرید بیمه دندانپزشکی** مهراز از کاهش هزینه ۵۰ درصدی واقعی برای تمامی خدمات درمانی و زیبایی دندانپزشکی خود بهره مند شوید. همچنین از مزایای خرید کارت تخفیف دندانپزشکی مهراز میتوان به امکان استفاده از خدمات بلافاصله پس از صدور کارت اشاره کرد. همچنین امکان مراجعه به نزدیکترین مراکز درمانی در سراسر کشور جهت استفاده از خدمات را خواهید داشت. برای دریافت این بیمه میتوانید از طریق سایت و شبکه های اجتماعی و یا به صورت حضوری و تلفنی نیز اقدام نموده و در سریع ترین زمان ممکن بیمه نامه خود را در محل مورد نظرتان دریافت نمایید.

بیمه دندانپزشکی نامحدود خانواده

بیمه دندانپزشکی نامحدود خانواده با پوشش ۵۰ درصد هزینه های درمانی و زیبایی دندانپزشکی هزینه های سرسام آور این خدمات را کاهش داده و همه اعضای خانواده را بدون در نظر گرفتن محدودیت سنی، مورد حمایت قرار میدهد. از دیگر ویژگی های برتر **بیمه دندانپزشکی نامحدود خانواده** مهراز کارت میتوان به استفاده نامحدود و بدون سقف و مرز از خدمات اشاره کرد که این امر به این معنی است که شما میتوانید به تعداد دفعات نامحدود و با مبالغ بدون سقف از این خدمات استفاده نمایید.

منابع: الهام گرفته از مجموعه مقالات بین المللی ISI درباره **عصب کشی دندان**

